

title: 验证-ios-错误码
type: 验证-ios-错误码

order: 0

GT3Error Code

极验行为验证 ios 端业务错误码

ErrorCode	Description
-10	触发验证策略，被封禁。
-20	尝试过多。重新验证即可。
-21	使用的 challenge 不存在。
-22	Javascript 返回了错误。一般为网络导致的资源加载超时或者失败。请查看 <code>userInfo</code> ，获取详细原因。
-30	验证配置, 传入的参数不合法或为空, challenge 只能使用一次。请检查调用逻辑和传参，或是否有传入重复的 challenge。
-40	配置问题, 传入的参数不合法或为空。请检查调用逻辑和传参。
-41	配置问题, 传入的参数不合法或为空。请检查是否配置 API1 或者 API2。
-50	极验服务接口 <code>gettype.php</code> 返回错误。查看 <code>userInfo</code> ，获取详细原因。
-51	极验服务接口 <code>get.php</code> 返回错误。查看 <code>userInfo</code> ，获取详细原因。
-52	极验服务接口 <code>ajax.php</code> 返回错误。查看 <code>userInfo</code> ，获取详细原因。
-60	极验服务器响应异常。请抓包检查 <code>gettype.php</code> 接口或查看 <code>userInfo</code> ，获取详细原因。
-61	极验服务器响应异常。请抓包检查 <code>get.php</code> 接口或查看 <code>userInfo</code> ，获取详细原因。
-62	极验服务器响应异常。请抓包检查 <code>ajax.php</code> 接口或查看 <code>userInfo</code> ，获取详细原因。

-70	接口调用错误。未能成功传入验证初始化参数。
-71	缺失 <code>GT3Captcha.bundle</code> 文件。请将相应的 <code>GT3Captcha.bundle</code> 复制到工程中。
-80	接口调用错误, 未设置 <code>GT3CaptcaManagerDelegate</code> 代理方法。请设置必要的 <code>GT3CaptcaManagerDelegate</code> 代理方法。
-81	注册自定义的异步任务未遵守 <code>GT3AsyncTaskProtocol</code> 协议。请检查相关类的实现。
-82	ajax 返回异常。
-84	未知的错误。请查看 <code>userInfo</code> , 获取详细原因。
-90	收到内存警告, 而导致 <code>webViewWebContentProcessDidTerminate:</code> 通知。一般是应用占用内存过高导致。

Cocoa Error

可能遇见的有

NSErrorDomain

ErrorCode	Description
-999	<code>NSURLErrorCancelled</code> 用户操作导致的请求中断, 一般忽略处理
-1000	<code>NSURLErrorBadURL</code> URL异常
-1001	<code>NSURLErrorTimedOut</code> 请求超时
-1002	<code>NSURLErrorUnsupportedURL</code> 不支持的URL
-1003	<code>NSURLErrorCannotFindHost</code> 无法找到主机
-1004	<code>NSURLErrorCannotConnectToHost</code> 无法连接到服务器
-1005	<code>NSURLErrorNetworkConnectionLost</code> 网络丢失, 一般弱网或者网络突然中断导致
-1006	<code>NSURLErrorDNSLookupFailed</code> DNS查询失败
-1007	<code>NSURLErrorHTTPTooManyRedirects</code> 过多的请求跳转, 服务器返回过多的302
-1008	<code>NSURLErrorResourceUnavailable</code> 访问的资源不可用
-1009	<code>NSURLErrorNotConnectedToInternet</code> 未连接到互联网

-1010	<code>NSErrorRedirectToNonExistentLocation</code> 重定向到不存在的地址
-1011	<code>NSErrorBadServerResponse</code> 服务器无响应
-1012	<code>NSErrorUserCancelledAuthentication</code> 客户端取消了安全认证, 或者证书不匹配或服务端不支持ssl和tls
-1013	<code>NSErrorUserAuthenticationRequired</code> 客户端要求安全认证, 服务端不支持ssl或tls
-1014	<code>NSErrorZeroByteResource</code> 返回字节流为空
-1015	<code>NSErrorCannotDecodeRawData</code> 无法解析的原始数据
-1016	<code>NSErrorCannotDecodeContentData</code> 解析返回内容错误
-1017	<code>NSErrorCannotParseResponse</code> 无法解析响应体
-1102	<code>NSErrorNoPermissionsToReadFile</code> 无资源访问权限, 一般为 <code>challenge</code> 等参数有误, <code>challenge</code> 只可被用来请求一次, 失效后可能会遇到该问题
-1200	<code>NSErrorSecureConnectionFailed</code> 创建安全连接失败
-1201	<code>NSErrorServerCertificateHasBadDate</code> 服务端证书异常
-1202	<code>NSErrorServerCertificateUntrusted</code> 服务端证书不可信
-1203	<code>NSErrorServerCertificateHasUnknownRoot</code> 服务端使用未知的根证书

Other

ErrorCode	Description
3840	JSON解析故障, 请检查返回的是否为合法的JSON格式

更多详情请访问[URL Loading System Error Codes](#)文档及相关苹果官方文档